

## ENTRETIEN PERIODIQUE

---

42

Le programme d'entretien périodique détaillé ici va vous aider à entretenir méticuleusement votre moto Royal Enfield et de profiter de son utilisation dans le temps sans tracas. Le programme fourni ici se base sur des conditions de pilotage normales et indique le kilométrage auquel les inspections, les réglages, les remplacements ou les lubrifications doivent être effectués. La fréquence d'entretien doit être réduite selon la sévérité des conditions de pilotage ou si la moto est utilisée dans un environnement très poussiéreux, dans des conditions climatiques précaires (climat chaud ou froid), sur de mauvaises routes, de l'eau stagnante etc.... Contactez votre concessionnaire Royal Enfield le plus proche pour des conseils professionnels et la réalisation de l'entretien périodique.



### **AVERTISSEMENT**

**Pour votre sécurité personnelle, tous les services et recommandations d'entretien énumérés doivent être exécutés par un concessionnaire Royal Enfield. La garantie du véhicule sera annulée si l'entretien n'a pas été fait. A défaut, la conséquence pourrait être le dysfonctionnement de la moto ou bien une casse soudaine du moteur entraînant un accident pouvant provoquer de sérieuses blessures ou être mortel.**

**KS MOTORCYCLES - <http://ksmotorcycles.com>**

## ENTRETIEN PERIODIQUE

43

S. No.	DESCRIPTION	CALENDRIER												
		Kms (x 1000)		0.5	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
		Miles (x 1000)		1	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
1	Huile moteur	R		R		R		R		R		R		R
		Vérifier le niveau tous les 500 Kms ou même avant si nécessaire												
2	Filtre à huile	R		R		R		R		R		R		R
3	Filtre du carter moteur	C		C		C		C		C		C		C
4	Bouchon magnétique du filtre de vidange	C		C		C		C		C		C		C
5	Bougie d'allumage	A	A	A	A	A	R	A	A	A	A	A	A	R
6	Antiparasite	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
7	canalisation de carburant	I	I	I	I	R	I	I	I	I	R	I	I	I
8	Pompe à carburant	Vérifier si les écrous sont bien vissés après chaque service												
9	Réglage du jeu des câbles d'accélération	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
10	Durite filtre à air au corps de papillon	I	I	I	I	R	I	I	I	I	R	I	I	I

**A : Ajuster    C : Nettoyer    D : Décarboner    I : Contrôler    L : Lubrifier    R : Remplacer**

KS MOTORCYCLES - <http://ksmotorcycles.com>

## ENTRETIEN PERIODIQUE

44

S. No.	DESCRIPTION	CALENDRIER										
		Kms (x 1000)	0.5	3	6	9	12	15	18	21	24	27
	Miles (x 1000)	1	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
11	Durite, tubulure d'admission	I	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I
12	Élément du filtre à air	C	C	C	C	R	C	C	C	R	C	C
13	contrôle siège de soupapes						I					I
14	Culasse de cylindre											D
15	Système d'échappement											D
16	Jeu de la pédale d'embrayage	Ajuster tous les 500 Kms ou même avant si nécessaire										
17	Pivot de la pédale de frein arrière	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
18	Bornes de batterie (appliquer de la vaseline)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
19	Niveau de l'électrolyte de la batterie	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
20	Oeillet du câble de garde (derrière le porte-batterie)					I						I
21	Chaîne arrière	Ajuster tous les 1000 kms ou avant si nécessaire Lubrifier tous les 3000 kms ou avant si nécessaire										

**A : Ajuster    C : Nettoyer    D : Décarboner    I : Contrôler    L : Lubrifier    R : Remplacer**

**KS MOTORCYCLES - <http://ksmotorcycles.com>**

## ENTRETIEN PERIODIQUE

45

S. No.	DESCRIPTION	CALENDRIER										
		Kms (x 1000)	0.5	3	6	9	12	15	18	21	24	27
	Miles (x 1000)	1	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
22	Huile de fourche				R			R			R	
23	Jeu de frein arrière	Ajuster tous les 1000 Kms ou même avant si nécessaire										
24	Cames de frein arrière			L		L		L		L		L
25	Bague de roulement à billes de la direction	I	A	L	A	L	A	L	A	R	A	L
26	Tension des rayons / Usure jantes	I		I		I		I		I		I
27	Axe béquille centrale et latérale, repose pieds	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
28	Usure des pneus	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
29	Pivot des leviers d'attache	Lubrifier tous les 1000 Kms ou même avant si nécessaire										
30	disque de frein / liquide de frein	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	R
31	Équipement d'émission, tuyaux en caoutchouc	I	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I

**A : Ajuster    C : Nettoyer    D : Décarboner    I : Contrôler    L : Lubrifier    R : Remplacer**

### NOTE :

Pour l'entretien au delà de 30000 kms, (60 mois), répéter la même fréquence spécifiée ci-dessus, après avoir consulté un concessionnaire Royal Enfield.

KS MOTORCYCLES - <http://ksmotorcycles.com>